

Tablel. Konsekvenser og mulige løsninger for allerede indsendte og kommende ansøgninger. Der er ikke taget højde for nærhed til beskyttet natur. Nærhed til beskyttet natur kan få betydning for mulige løsninger, og der vil være behov for at vurdere muligheder og løsninger i det konkrete tilfælde.

Ansøgningstidspunkt	Staldsystem/miljøteknologi	Konsekvens af ny viden og mulige løsningsforslag	
<p>Ansøgning indsendt før 1/8-17</p> <p>Ansøgninger færdigbehandles efter hidtil gældende regler</p>		Nye og renoverede stalde	Eksisterende stalde
	Sengestald med fast drænet gulv, ajleafløb og skraber	Ingen ændringer som følge af ny viden.	Ingen ændringer som følge af ny viden.
	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	<p>Staldsystemet overholder ikke det generelle ammoniakkrav (GAK) eller de vejledende emissionsgrænseværdier (BAT) for nye stalde, når spalteskraberen ikke længere accepteres som virkemiddel.</p> <p>Kommunen har dog mulighed for at fravige de vejledende emissionsgrænseværdier. Da GAK ikke kan overholdes, kan denne løsning dog ikke bruges generelt.</p> <p>Mulige alternative løsninger er at tilpasse ansøgningen ved at vælge anden gulvtype, gennemføre reducerende tiltag på andre dele af husdyrbruget eller indsende en tilpasset ansøgning efter stipladsmodellen mhp. godkendelse, når ændring af bekendtgørelsen er trådt i kraft.</p>	<p>Staldsystemet overholder ikke de vejledende emissionsgrænseværdier (BAT) for eksisterende stalde, når spalteskraberen ikke længere accepteres som virkemiddel.</p> <p>Kommunen har dog mulighed for at fravige de vejledende emissionsgrænseværdier, dermed kan eksisterende stalde overholde kravene i forbindelse med kommunens behandling af ansøgninger.</p> <p>Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om hvordan fravigelsen kan gennemføres.</p>
	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Staldsystemet overholder kun det generelle ammoniakkrav (GAK) og de vejledende emissionsgrænseværdier (BAT) for nye stalde hvis der anvendes gylleforsuring.	Staldsystemet overholder ikke de vejledende emissionsgrænseværdier (BAT) for eksisterende stalde, da spalteskraberen ikke længere accepteres som virkemiddel (spalteskraberen er taget

		<p>Alternativt er det muligt at tilpasse ansøgningen ved at vælge en anden gulvtype, gennemføre reducerende tiltag på andre dele af husdyrbruget eller indsende en tilpasset ansøgning efter stipladsmodellen mhp. godkendelse, når ændring af bekendtgørelsen er trådt i kraft.</p>	<p>af teknologilisten). Kommunen har dog mulighed for at fravige de vejledende emissionsgrænseværdier. Det giver mulighed for, at eksisterende stalde kan overholde kravene i forbindelse med kommunens behandling af ansøgninger. Allerede fastsatte vilkår om gylleforsuring i godkendelser/tilladelser videreføres.</p> <p>Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om hvordan fravigelsen kan gennemføres.</p>
	Spaltegulvskraber i kvægstalde	<p>Spalteskraberen fremgår ikke længere af teknologilisten. Det er således ikke muligt at overholde det generelle ammoniakkrav (GAK) for sengestalde med spaltegulv uden anvendelse af gylleforsuring.</p> <p>Mulige løsninger er at tilpasse ansøgningen ved at vælge anden gulvtype, gennemføre reducerende tiltag på andre dele af husdyrbruget eller indsende en tilpasset ansøgning efter stipladsmodellen mhp. godkendelse, når ændring af bekendtgørelsen er trådt i kraft.</p>	<p>Spalteskraberen fremgår ikke længere af teknologilisten. Det er således ikke muligt at overholde de vejledende emissionsgrænseværdier (BAT) for eksisterende sengestalde med spaltegulv uden anvendelse af gylleforsuring.</p> <p>Kommunen har dog mulighed for at fravige de vejledende emissionsgrænser. Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om hvordan fravigelsen kan gennemføres.</p> <p>Allerede fastsatte vilkår om spalteskraber forventes i fremtiden at kunne bortfalde efter anmeldelse. Dette forudsætter en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.</p>
Ansøgning indsendt efter 1/8-17. Ansøgninger som ikke er færdigbehandlet den 31.		Nye og renoverede stalde	Eksisterende stalde

<p>december 2017 færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Ansøgninger indsendt efter 1. januar 2018 behandles efter de gældende regler (bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017). Der vil i en kommende ændring af bekendtgørelsen skulle tages stilling til ikrafttræden og efter hvilke regler verserende sager skal afgøres.</p>			
	<p>Sengestald med fast drænet gulv, ajlefløb og skraber</p>	<p>Staldsystemet overholder gældende BAT-krav for nye stalde (bek., bilag 3, tabel 4).</p>	<p>Staldsystemet overholder gældende BAT-krav for eksisterende stalde (bek., bilag 3, tabel 5).</p>
	<p>Sengestald med spalter (kanal, linespil)</p>	<p>Staldsystemet overholder ikke gældende BAT-krav for nye stalde (bek., bilag 3, tabel 4) når spalteskraberen ikke længere kan bruges som virkemiddel (spalteskraber er taget af teknologilisten).</p> <p>Ønskes anden gulvtype med de forventede opdaterede emissionsfaktorer, så forudsætter det en tilpasning af ansøgningen mhp. godkendelse, når ændring af bekendtgørelsen er trådt i kraft.</p>	<p>Staldsystemet overholder ikke gældende BAT-krav for eksisterende stalde (husdyrgodkendelsesbekg., bilag 3, tabel 5) når spalteskraberen ikke længere kan bruges som virkemiddel (spalteskraber er taget af teknologilisten).</p> <p>Kommunen har dog mulighed for at fravige BAT-krav for eksisterende stalde i særlige tilfælde, jf. § 24, stk. 5, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det giver mulighed for, at eksisterende stalde kan overholde kravene i forbindelse med kommunens behandling af ansøgninger.</p>

			Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om hvordan fravigelsen kan gennemføres.
	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Staldsystemet overholder gældende BAT-krav for nye stalde (bekg., bilag 3, tabel 4) ved anvendelse af gylleforsuring.	<p>Staldsystemet overholder ikke BAT krav for eksisterende stalde (bekg., bilag 3, tabel 5), når spalteskraberen ikke længere accepteres som virkemiddel (spalteskraber er taget af teknologilisten).</p> <p>Kommunen har dog mulighed for at fravige BAT-krav for eksisterende stalde i særlige tilfælde, jf. § 24, stk. 5, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det giver mulighed for, at eksisterende stalde kan overholde kravene i forbindelse med kommunens behandling af ansøgninger. Allerede fastsatte vilkår i godkendelser/tilladelser om gylleforsuring videreføres.</p> <p>Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om hvordan fravigelsen kan gennemføres.</p>
	Spalteskraber i kvægstalde	<p>Spalteskraberen fremgår ikke længere af teknologilisten. Det er således ikke muligt at overholde BAT-krav for nye sengestalde med spaltegulv (bekg., bilag 3, tabel 4) uden anvendelse af gylleforsuring.</p> <p>Ønskes anden gulvtype med de forventede opdaterede emissionsfaktorer, så kan ansøgningen tilpasses mhp. godkendelse efter ændring af bekendtgørelsen.</p>	<p>Spalteskraberen fremgår ikke længere af teknologilisten. Det er således ikke muligt at overholde BAT-krav for eksisterende sengestalde med spaltegulv (bekg., bilag 3, tabel 5) uden anvendelse af gylleforsuring.</p> <p>Kommunen har dog mulighed for at fravige BAT-krav for eksisterende stalde i særlige tilfælde, jf. § 24, stk. 5, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.</p>

			<p>Allerede fastsatte vilkår om spalteskraber forventes i fremtiden at kunne bortfalde efter anmeldelse. Dette forudsætter ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.</p>
--	--	--	--